



COMUNE DI CESENA

SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

SERVIZIO IGIENE E SANITA', BENESSERE ANIMALE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, INQUINAMENTO
ACUSTICO

Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC)
e-mail: ambiente@comune.cesena.fc.it

Tel. 0547/356399

Fax 0547/356396

P.G.N. 113940/99 del 10/11/2016

Oggetto: PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA AI SENSI DELL'ACCORDO STATO – REGIONI DEL 7 MAGGIO 2015 INTITOLATO "LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI".

IL SINDACO

- **PREMESSO** che l'AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica con lettera del 27 ottobre 2016 (pgn 109149/94) segnala nove casi comunitari di malattia da *Legionella* e propone l'emissione di Ordinanza sindacale rivolta ai proprietari e/o gestori di Attività presso le quali sono installate apparecchiature per il raffreddamento dell'acqua riconducibili alla tipologia di "Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi" installati nel territorio del Comune di Cesena;
- **VISTO** che la diffusione del batterio Legionella è anche associata in letteratura alla presenza di "Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi", per cui risulta utile la conoscenza della presenza e relativa localizzazione di impianti riconducibili a tale tipologia, per la messa in campo di adeguati interventi di verifica da parte della Pubblica Amministrazione e degli Organi di vigilanza;
- **CONSIDERATO** che tali apparecchiature, quale che sia la loro dimensione e lo scopo di utilizzo per il raffreddamento dell'acqua, sono considerate tra le principali possibili fonti di diffusione atmosferica del batterio Legionella, in particolare se le stesse si trovano in condizioni di pulizia e disinfezione insufficienti a prevenire la crescita batterica;
- **VISTO** l'Accordo Stato – Regioni del 7 maggio 2015 intitolato "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi", il quale, al punto 5.4 Impianti di raffreddamento a torri di evaporative e condensatori evaporativi" descrive le caratteristiche tecnico – funzionali di queste apparecchiature e al punto 5.7 la gestione delle stesse;
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1115 "Approvazione linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi;
- **VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** l'art. 50 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **VISTI** inoltre:
 - Il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie"
 - L'art. 5 della Legge Regionale n. 19 del 4 maggio 1982 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere Ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, avvalendosi della collaborazione dell'AUSL;

DISPONE

- Ai **proprietari e/o gestori** delle Attività Produttive presso le quali sono installate apparecchiature per il raffreddamento dell'acqua riconducibili alla tipologia di "Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi" installati nel territorio del Comune di Cesena di:
 - Comunicare immediatamente al Comune di Cesena e all'AUSL Romagna – Unità Operativa Igiene Pubblica Cesena, la presenza di tale tipologia di apparecchiature, accompagnata da

relazione tecnica descrittiva del loro funzionamento, planimetria e prospetti dell'insediamento in cui sia messa in evidenza la collocazione delle suddette apparecchiature;

- provvedere ad immediati interventi di pulizia, disinfezione e trattamento finalizzato al controllo del rischio di diffusione del batterio Legionella, avvalendosi di tecnici specializzati e nel rispetto della normativa di tutela dei lavoratori;
- documentare entro **un mese** dall'emissione dell'Ordinanza la tipologia degli interventi effettuati, mettendola a disposizione degli Organi di controllo.

AVVERTE

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presente Ordinanza;

Che AUSL Romagna e Polizia Municipale verificheranno il rispetto della presente Ordinanza, relazionerà al Sindaco, applicherà le relative sanzioni di Legge in caso di accertata inottemperanza e procederà alle eventuali comunicazioni all'Autorità Giudiziaria;


DISPONE

Che la validità del presente atto sia a tempo indeterminato ed entri in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per gg. 90 consecutivi.

Cesena, 9 novembre 2016

IL SINDACO
DOTT. PAOLO LUCCHI



IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Carini)

